YANMAR

Característica	U.M.	SV08
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.060
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	2.700
Altura máxima de carregamento	mm	2.050
Altura máxima de corte	mm	2.850
Profundidade máxima de escavação	mm	1.500
Motor		
Marca e modelo		402J-05 IG84555R
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10,3/2400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,02
Capacidade de elevação - frontal	kg	220
Capacidade de elevação - lateral	kg	160
Força de desagregação	kN	10,50
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	180
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,29
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	180,99
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	10,30
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.600 x 840 x 1.180
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	725
Informações Complementares		
País de origem		Japão

YANMAR

SV08

Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	1,80