


# AGRALE

| Característica                    | U.M.   | 5075                                                      |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>            |        |                                                           |
| Potência máxima                   | HP     | 75 (2.400)                                                |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Motor</b>                      |        |                                                           |
| Modelo                            |        | MWM D229-4                                                |
| Norma de medição                  |        | Não informado                                             |
| Torque máximo                     | Nm/rpm | 265 / 1.400                                               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Sistema De Transmissão</b>     |        |                                                           |
| Marchas                           |        | 10 (Frente) / 2 (Ré)                                      |
| Velocidades mínima/máxima         | km/h   | 1,68 / 30,78                                              |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Sistema Hidráulico</b>         |        |                                                           |
| Pressão máxima                    | bar    | 176                                                       |
| Tipo e características            |        | Não informado                                             |
| Vazão máxima                      | l/min  | 51                                                        |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Pneus</b>                      |        |                                                           |
| Dianteiros                        |        | 7.50 – 16"                                                |
| Traseiros                         |        | 16.9 – 30R1                                               |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Tomada de força</b>            |        |                                                           |
| Potência máxima                   | HP/rpm | Não informado                                             |
| Tipo e acionamento                |        | Tipo independente, ou proporcional à velocidade do trator |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Informações Complementares</b> |        |                                                           |
| Ar condicionado                   |        | Opcional com a cabine                                     |
| Cabine                            |        | Opcional                                                  |
| Código Finame                     |        | Não informado                                             |

|                                   |     |                                         |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 4.070 x 1.980 x 2.700                   |
| Direção                           |     | Hidrostática                            |
| Embreagem                         |     | Tipo Hidráulico, com duplo disco seco   |
| Freios                            |     | Tipo Hidráulico, disco em banho de óleo |
| País de origem                    |     | Não informado                           |
| Peso operacional                  | kg  | 3.220                                   |
| Pneus                             |     | Não informado                           |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado                           |
| Quantidade de discos              |     | Não informado                           |
| Raio de giro                      | mm  | 4.150                                   |
| Sistema de transmissão            |     | Não informado                           |
| Custo Horário                     | R\$ | 0,00                                    |






5075

A

4.070



B

C

1.980

2.700