


AGRALE


Característica	U.M.	5105.4
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	105 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM TD 229-4
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	373 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		10 (Frente) / 2 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,82 / 32,89
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	180
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	105
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		14.9 – 24 R1
Traseiros		18.4 – 34"R1
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Tipo independente, ou proporcional à velocidade do trator
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Opcional com a cabine
Cabine		Opcional
Código Finame		Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.340 x 2.320 x 2.845
Direção		Hidrostática
Embreagem		Tipo Hidráulico, com duplo disco seco
Freios		Tipo Hidráulico, disco em banho de óleo
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	5500
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.575
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00





	A
5105.4	4.340



B	C
2.320	2.845