

WORLD BRASIL

Característica	U.M.	W 136II
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,8
Motor		
Modelo		Cummins 6BT5.9 ou Yuchai YC6B125
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	130/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	560
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		17.5-25-12PR
Traseiros		17.5-25-12PR
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		2 engrenagens dianteiras e 1 traseira /mudança de potência hidráulica, tipo planetário
Vazão máxima	l/min	Não informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	Não informado
Altura máxima de descarga	mm	Não informado
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Braço de levantamento		Não informado

Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.970 X 2.470 X 3.286
Força de desagregação	kN	Não informado
Freios		Não informado
Marchas		Não informado
País de origem		China
Peso Operacional	kg	10.500
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Não informado



