VOLVO

Característica	U.M.	EC250DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	26.005
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D7
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	188/1.800
Torque máximo	Nm/rpm	870/1.350
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.260
Altura máxima de carregamento	mm	6.800
Altura máxima de corte	mm	9.690
Característica		Lança 6,0m; Braço 2,97m; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	186
Força de escavação do braço	kN	129
Profundidade máxima de escavação	mm	6.980
Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m^3	1,51
Largura	mm	1.500
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,51
Tração	kN	217
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	18
Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	363
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	480
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
Código Finame		3142864
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.260 x 3.190 x 3.190
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	91,60
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
Custo Horário	R$	0,00





A	B	C	D
10.260	3.190	3.190	600