

ELGI

Característica	U.M.	DS 900-350
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	900
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins NTA 855-C (BC), mecânico
Níveis de emissão		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	430
Rotação a plena carga	rpm	1.900
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	Não informado
Pressão normal de trabalho	bar	24,6
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	5.890
Peso para transporte	kg	5.200
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.200 x 2.100 x 2.690
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Quantidade		Não informado
Tipo e medidas		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares


Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Índia
----------------	--	-------


Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------





	A	B	C
DS 450-150	2.782	1.837	1.215
DS 650-200	3.124	2.120	1.851
DS 900-200	4.562	2.350	1.634



	A	B	C
DS 900-350	4.200	2.690	2.100
DS 1000-275	4.562	2.370	2.285