




DIECI

Característica	U.M.	Apollo 25.6
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	5.780
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	3.250
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.500
Altura máxima com carga máxima	mm	4.000
Capacidade de carga	kg	2.500
Carga com alcance horizontal máximo	kg	800
Carga na altura máxima	kg	1.700
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.500
Velocidade máxima de translação	km/h	26
Motor		
Marca/modelo		Yanmar – NEF / 4TNV98T-TC / 4 cilindros
Potência	HP/rpm	86/2.500
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	270
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.125 x 1.850 x 1.950
Peso total com garfo porta-pallets	kg	4.800
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Caçamba de 0,48 m³ e ar condicionado
País de origem		Itália
Patolas		Não
Pneus		12 x 16,5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Hidráulico a disco nas rodas dianteiras
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Bomba hidrostática de cauda variável e motor de variação automática





A	B	C	D	E	F	G	H	I
4.100	983	2.350	763	1.800	1.500	1.950/1.990*	4.500	1.500

* Medidas referentes a rodas opcionais.