


GEHL

Característica	U.M.	RS 8-44X
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	13.400
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	9.300
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	3.048
Altura máxima com carga máxima	mm	11.278
Capacidade de carga	kg	3.629
Carga com alcance horizontal máximo	kg	454
Carga na altura máxima	kg	3.175
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.200
Velocidade máxima de translação	km/h	303
Motor		
Marca/modelo		John Deere
Potência	HP/rpm	115/2.500
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	400
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.100 x 2.500 x 2.400
Peso total com garfo porta-pallets	kg	10.659
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos/Pallet, caçamba, gancho, guincho, cesto e jib
País de origem		Estados Unidos
Patolas		Opcional
Pneus		13.00 x 24/12 PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Não disponível
Transmissão		Dana 3-velocidades powershift





	A	B	C
RS 8-44X	6.100	400	2.400