
GEHL

Característica	U.M.	RS 10-55X
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	16.800
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	12.600
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	3.962
Altura máxima com carga máxima	mm	10.515
Capacidade de carga	kg	4.535
Carga com alcance horizontal máximo	kg	113
Carga na altura máxima	kg	907
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.240
Velocidade máxima de translação	km/h	311
Motor		
Marca/modelo		John Deere
Potência	HP/rpm	115/2.500
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	457
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.400 x 2.500 x 2.600
Peso total com garfo porta-pallets	kg	12.610
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos/Pallet, caçamba, gancho, guincho, cesto e jib
País de origem		Estados Unidos
Patolas		Standard
Pneus		14.00 x 12 PR
Preço de Referência	R$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Não disponível
Transmissão		Dana 4-velocidades powershift


GEHL
RSE-44
GEHL



	A	B	C
RS10-55X	6.400	457	2.600