

MANITOU

Característica	U.M.	MRT-X Privilege 3050
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	29.700
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	21.000
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	6.500
Altura máxima com carga máxima	mm	22.450
Capacidade de carga	kg	4.999
Carga com alcance horizontal máximo	kg	300
Carga na altura máxima	kg	2.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.910
Velocidade máxima de translação	km/h	40
Motor		
Marca/modelo		Perkins 1106DE66TA (EURO III)
Potência	HP/rpm	216/1.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	420
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.260 x 2.500 x 3.260
Peso total com garfo porta-pallets	kg	22.860
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag
País de origem		Itália
Patolas		Sim
Pneus		17.5 R25
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo com assistência hidráulica
Sistema de limitação de carga		Sim

Transmissão

Hidrostática com regulação de potência

