

KUBOTA

Característica	U.M.	B2320DN ESTREITO
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	23,4
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota D1005-E3-D22
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		9F3R
Velocidades mínima/máxima	km/h	1 a 16,8
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		5-12
Traseiros		8-16
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	18,2
Tipo e acionamento		Proporcional à velocidade
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.385 x 900 x 2.295
Direção		Assistida de tipo integral
Embreagem		Monodisco/Seco
Freios		A disco banhado a óleo
País de origem		Japão
Peso operacional	kg	620
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	2,1 (C/ FREIO)
Sistema de transmissão		Mecânica
Custo Horário	R\$	0,00

