

KUBOTA

Característica	U.M.	M7040D
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	71
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota V3307-DI-T
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8F8R / 12F12R
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,8 a 34,8 / 0,40 a 34,8
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		9,5-24
Traseiros		16,9-30
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Hidráulico independente
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.445 x 1.860 x 2.470
Direção		Assistida de tipo integral
Embreagem		Duplo com acionamento hidráulico
Freios		A disco banhado a óleo
País de origem		Japão
Peso operacional	kg	2180
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	3,6 (S/FREIO)
Sistema de transmissão		Inversor hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00

