

# XCMG

Característica	U.M.	LW800K
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade da caçamba	m <sup>3</sup>	4,5
<b>Motor</b>		
Modelo		LW800K
Norma de medição		Diesel
Potência máxima	HP/rpm	335 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.647 / 1.400
<b>Carga estática de tombamento</b>		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Hidráulica
Sistema de transmissão de dados		Não informado
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		Não informado
Traseiros		Não informado
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	190
Tipo e características		Bomba de Engrenagem
Vazão máxima	l/min	168
<b>Informações Complementares</b>		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	Não informado
Altura livre do solo	mm	Não informado
Altura máxima de descarga	mm	Não informado
Altura total	mm	Não informado
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Braço de levantamento		Não informado

Cabine		Sim - Climatizada
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.300 x 3.500 x 3.770
Força de desagregação	kN	260
Freios		Hidráulico banhado a óleo e disco de freio nas 4 rodas
Marchas		Estágio único, duas fases, três componentes
País de origem		China
Peso Operacional	kg	28.500
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	35,5

