



CONVICTA

Característica	U.M.	CENTRAL DOSADORA E/OU MISTURADORA C4-2B
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	120
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	80
Quantidade de agregados		4
Tipo		P4 (Balança dupla para pontos de carga simultâneos)
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	5.200
Capacidade - Silo	m³	70
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Dosador Pré-Determinador (balança d'água opcional)
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Opcional
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	15.000
Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		2940167
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Duas balanças distintas que permitem carregamento 2 pontos de carga simultaneamente
Tempo de dosagem	s	Não informado

Tipo de central

Fixa com dois pontos de carga distintos





C42B	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.247	15.407	19.859	4.120	4.120	9.759	6.448	400	3.000	1.800	4.003	20.886