


# INDUMIX

Característica	U.M.	INDUMOVIL 70
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m³/h	80
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m³	30
Quantidade de agregados		4
Tipo		De perfil elevado, com transportador de agregados
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	1.500
Capacidade - Silo	m³	75
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Pulso
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m³	2
Tempo de mistura	s	45
Tipo - Misturador		Duplo eixo, modelo MHI 2
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	4.500
Capacidade da balança de cimento	kg	850
Código Finame		84233011
Dosador de aditivos		Sim
País de origem		Argentina
Potência necessária	KVA	100
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Sim
Sistema de pesagem		Cumulativo
Tempo de dosagem	s	90
Tipo de central		Fixa ou móvel sobre semirreboque com um eixo





A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
19.629	5.250	16.392	2.600	1.300	4.076	2.350	4.190	2.350	1.300	2.600	4.545	2.523	1.300	3.500