



# VOLVO

Característica	U.M.	EC250DL
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	25.910
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D7
Norma de medição		(*) SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	188 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	870 / 1.350
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.260
Altura máxima de carregamento	mm	6.800
Altura máxima de corte	mm	9.690
Característica		Reforço de potência , ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	171 / 186
Força de escavação do braço	kN	118 / 129
Profundidade máxima de escavação	mm	6.980
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m³	1,51
Largura	mm	1.350
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	51
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Não informado
Pressão máxima	bar	40
Tipo de bomba		De engrenagens
Vazão máxima	l/min	20
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	333 / 363
Tipo e características		Bombas de pistões axiais com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	480
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS, e opção de proteção FOPS
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.260 x 3.190 x 3.190
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	91,6
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,5 / 5,5
Custo Horário	R\$	0,00



A	B	C	D
10.260	3.190	3.190	600