

AGRALE

Característica	U.M.	BX 6110
Carac.Principal		
Potência máxima	НР	105 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM TD 229 EC4 Turbo
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	372 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12 (Frente) / 4 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	3,3 / 37,8
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51,5
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		14.9 - 24
Traseiros		23.1 - 30
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Tipo independente, com acionamento mecânico
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Fechada (opcional), com ar condicionado
Código Finame		Não informado



Custo Horário

AGRALE

BX 6110

Dimensões (CxLxA) para transporte Direção Hidrostática Embreagem Tipo Mecânica, com duplo disco seco Freios Tipo Mecânico, disco em banho de óleo País de origem Não informado Peso operacional kg 5.345 Não informado Pneus Preço de Referência Não informado R\$ Quantidade de discos Não informado 5.700 Raio de giro $\mathsf{m}\mathsf{m}$ Não informado Sistema de transmissão R\$ 0,00

mm

4.475 x 2.400 x 2.920