



CASE IH

Característica	U.M.	FARMALL 95
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	95
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Case IH
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	346/ 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		12x12 ou 20x12 (creeper)
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,4 (creeper) – 30
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	190
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51,7
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros		12.4 x 24
Traseiros		18.4 x 30
Custo Horário	R\$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	Não informado
Tipo e acionamento		Mecânica, com acionamento mecânico que atinge 81 cv de potência
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Não informado
Cabine		Cabine aberta e versão opcional com cabine fechada e ar condicionado.
Código Finame		Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.980 x 2.000 x 2.590
Direção		Hidráulica
Embreagem		Platô e disco duplo
Freios		Freio a disco banhado em óleo autoajustável, operado mecanicamente
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	4.040 (com lastro)
Pneus		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.100
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00





	A	B	C	D	F
Farmall 80	2.590	2.249	3.976	1.550 - 1.980	292
Farmall 95	2.590	2.232	4.059	1.550 - 1.980	375