


CIBI

Característica	U.M.	USINA DOSADORA DEA 80 H/1
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	64
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	56
Quantidade de agregados		4
Tipo		Caçamba metálica com 4 compartimentos e cota de abastecimento a 3 m
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	8.850
Capacidade - Silo	m³	77
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Eletrônico
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não informado
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	Não informado
Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		1844480
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	18,75
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional - Podendo ser adquirido juntamente com a usina ou futuramente
Sistema de pesagem		Eletrônica
Tempo de dosagem	s	514
Tipo de central		Usina dosadora





Frontal	21.817	4.200	1.650	4.000	8.185	21.085	22.916	2.938	10.527	2.600	5.200
Lateral	1.860	954	2.200	2.938	1.086						
Aérea	21.817	4.200	10.527	2.200							