



JUNGHEINRICH

Característica	U.M.	TFG 316
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.600
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.150
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	810
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.020
Velocidade de descida	m/min	0,55
Velocidade de elevação	m/min	0,63
Velocidade máxima de translação	km/h	18,7
Motor		
Marca/modelo		TFG 316
Potência	HP/rpm	38/1.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidro/powershift)		Hydrodynamic
Tração (4x2 / 4x4)		2x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	120
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.386 x 1.080 x 2.145
Peso total com garfo	kg	2.840
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Alemanha
Pneus (tipo)		SE (L)
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		ZZ/ZT/DZ
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Mecânico





TFG 316	A	B	C
	3.386	120	2.145



D	E	F
7.150	2.020	1.080