



# MITSUBISHI

| Característica                            | U.M.   | FD40NM1                   |
|---|--------|---------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>                    |        |                           |
| Capacidade de carga                       | kg     | 4.000                     |
| <b>Dados Operacionais</b>                 |        |                           |
| Altura máxima de trabalho                 | mm     | 5.100                     |
| Carga máxima de tombamento                | kg     | Não informado             |
| Carga na altura máxima                    | kg     | 3.800                     |
| Raio de giro (externo aos pneus)          | mm     | 2.580                     |
| Velocidade de descida                     | m/min  | 30                        |
| Velocidade de elevação                    | m/min  | 36,6                      |
| Velocidade máxima de translação           | km/h   | 22                        |
| <b>Motor</b>                              |        |                           |
| Marca/modelo                              |        | Mitsubishi / S6S          |
| Potência                                  | HP/rpm | 77                        |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) |        | Diesel                    |
| <b>Transmissão</b>                        |        |                           |
| Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)      |        | Powershift                |
| Tração (4x2 / 4x4)                        |        | 4x2                       |
| <b>Pesos e dimensões</b>                  |        |                           |
| Altura livre sobre o solo                 | mm     | 150                       |
| Dimensões para transporte (CxLxA)         | mm     | 3.000 x 1.415 x 2.320     |
| Peso total com garfo                      | kg     | 5.920                     |
| <b>Dados gerais</b>                       |        |                           |
| Código Finame                             |        | Não aplicável             |
| País de origem                            |        | Estados Unidos da América |
| Pneus (tipo)                              |        | Não informado             |
| Preço de Referência                       | R\$    | Não informado             |
| Segmentos de torre                        |        | Triplex                   |
| Sistema de freio (tipo)                   |        | Hidráulico                |





**FD 40 NM1**

**A**  
**3.000**

**B**  
**150**

**C**  
**2.320**

**D**  
**1.415**