


CIBI

Característica	U.M.	USINA DOSADORA ASTRA 5 SH/1
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	120
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	160
Quantidade de agregados		5
Tipo		Caçamba metálica com 5 compartimentos
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	8.850
Capacidade - Silo	m³	77
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Eletrônico
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Não informado
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	20.000
Capacidade da balança de cimento	kg	50.000
Código Finame		1524852
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	28
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional - Podendo ser adquirido juntamente com a usina ou futuramente
Sistema de pesagem		Eletrônica
Tempo de dosagem	s	240
Tipo de central		Usina dosadora





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Frontal	22.465	4.200	1.650	4.000	5.100	8.185	20.238	22.070	16.250	4.337	13.742	2.238	2.289
Lateral	2.200	4.373	4.553										
Aérea	13.742	4.555											