

MASSEY FERGUSON

Característica	U.M.	MF 250 COMPACTO
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	50 (2.250)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		A3 - 2.5 / Simpson
Norma de medição		*ISO TR14396
Torque máximo	Nm/rpm	167/ 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8X2
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,2 a 29,1
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	210
Tipo e características		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	17
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros 8.00-18R1

Traseiros 12.4-28R1

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm 45/ 2.250

Tipo e acionamento Dependente / Independente

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Não

Cabine Não

Código Finame 2050491

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.700 x 1.328 x 2.260

Direção Hidrostática

Embreagem Dupla / Simples


Freios Discos úmido

País de origem Brasil

Peso operacional kg 2.768

Pneus Agrícolas

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	3.180/3.510
Sistema de transmissão		Deslizante
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C
MF250 compacto	3.700	2.260	1.328