



# NEW HOLLAND AGRICULTURE

| Característica                | U.M.   | T6.120                     |
|-------------------------------|--------|----------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>        |        |                            |
| Potência máxima               | HP     | 123                        |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                       |
| <b>Motor</b>                  |        |                            |
| Modelo                        |        | NeF                        |
| Norma de medição              |        | Não informado              |
| Torque máximo                 | Nm/rpm | 550                        |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                       |
| <b>Sistema De Transmissão</b> |        |                            |
| Marchas                       |        | 16x8                       |
| Velocidades mínima/máxima     | km/h   | Não informado              |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                       |
| <b>Sistema Hidráulico</b>     |        |                            |
| Pressão máxima                | bar    | Não informado              |
| Tipo e características        |        | Não informado              |
| Vazão máxima                  | l/min  | 80 - 100 (válvula planter) |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00                       |

|                                   |        |                                                           |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pneus</b>                      |        |                                                           |
| Dianteiros                        |        | Não informado                                             |
| Traseiros                         |        | Não informado                                             |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Tomada de força</b>            |        |                                                           |
| Potência máxima                   | HP/rpm | 2.200                                                     |
| Tipo e acionamento                |        | Mecânica independente e alavanca                          |
| Custo Horário                     | R\$    | 0,00                                                      |
| <b>Informações Complementares</b> |        |                                                           |
| Ar condicionado                   |        | Sim                                                       |
| Cabine                            |        | Sim                                                       |
| Código Finame                     |        | Não informado                                             |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm     | 4.935 x 1.666 (eixo flangeado) / 2.489 (bar axle) x 2.775 |
| Direção                           |        | Não informado                                             |
| Embreagem                         |        | Hidráulica                                                |
| Freios                            |        | Disco úmido                                               |
| País de origem                    |        | Não informado                                             |
| Peso operacional                  | kg     | Não informado                                             |
| Pneus                             |        | Não informado                                             |

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência    | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos   |     | Não informado |
| Raio de giro           | mm  | Não informado |
| Sistema de transmissão |     | Mecânica      |
| Custo Horário          | R\$ | 0,00          |



|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
|        | A     | B     | C     |
| T6.110 | 4.935 | 2.775 | 1.666 |