

AGRALE

Característica	U.M.	5075.4
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	75 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM D229-4
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	265 /1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		10 (Frente) / 2 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,68 / 30,78
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros	12.4 -24R1
------------	------------

Traseiros	16.9 – 30R1
-----------	-------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	Não informado
-----------------	--------	---------------

Tipo e acionamento	Tipo independente, ou proporcional à velocidade do trator
--------------------	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Ar condicionado	Opcional com a cabine
-----------------	-----------------------

Cabine	Opcional
--------	----------

Código Finame	Não informado
---------------	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.070 x 1.980 x 2.700
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção	Hidrostática
---------	--------------

Embreagem	Tipo Hidráulico, com duplo disco seco
-----------	---------------------------------------


Freios	Tipo Hidráulico, disco em banho de óleo
--------	---

País de origem	Não informado
----------------	---------------


Peso operacional	kg	3.220
------------------	----	-------

Pneus	Não informado
-------	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.150
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



5075.4 A
4.070



B C
1.980 2.700