

AGRALE

Característica	U.M.	5075
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	75 (2.400)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		MWM D229-4
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	265 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		10 (Frente) / 2 (Ré)
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,68 / 30,78
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	176
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	51
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros 7.50 – 16"

Traseiros 16.9 – 30R1

Custo Horário R\$ 0,00

Tomada de força

Potência máxima HP/rpm Não informado

Tipo e acionamento Tipo independente, ou proporcional à velocidade do trator

Custo Horário R\$ 0,00

Informações Complementares

Ar condicionado Opcional com a cabine

Cabine Opcional

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 4.070 x 1.980 x 2.700

Direção Hidrostática

Embreagem Tipo Hidráulico, com duplo disco seco


Freios Tipo Hidráulico, disco em banho de óleo

País de origem Não informado


Peso operacional kg 3.220

Pneus Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	4.150
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



5075 A
4.070



B C
1.980 2.700