CASE IH

Característica	U.M.	FARMALL 60
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	65
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		CASE IH
Norma de medição		Aspirado
Torque máximo	Nm/rpm	2.500
Custo Horário	R$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		4
Velocidades mínima/máxima	km/h	Mínima - 0,3
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	190
Tipo e características		Centro aberto
Vazão máxima	l/min	77,2
Custo Horário	R$	0,00

CASE IH

FARMALL 60

Pneus		
Dianteiros		2
Traseiros		2
Custo Horário	R$	0,00
Tomada de força		
Potência máxima	HP/rpm	540/ 2.200
Tipo e acionamento		Mecânica
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Sim
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.862 x - x 2.543
Direção		Não informado
Embreagem		Não informado
Freios		Freio a disco banhado a óleo autoajustável, operado hidraulicamente
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	3.690
Pneus		4

CASE IH

FARMALL 60

Preço de Referência	R$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	3,9
Sistema de transmissão		Syncromesh
Custo Horário	R$	0,00

CASE IH

FARMALL 60



	A	B
FARMALL 60	3.862	2.543