

CASE IH

Característica	U.M.	FARMALL 120A
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	122
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Case IH
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	550
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8x8 ou 16x8
Velocidades mínima/máxima	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	180
Tipo e características		Bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	80 ou 100
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		2
Traseiros		2
Custo Horário	R\$	0,00

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	2.200
Tipo e acionamento		Acionamento mecânico (eixo trocável)
Custo Horário	R\$	0,00



Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
Cabine		Sim
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.935 x 1.666 x 2.937
Direção		6120 kg
Embreagem		6120 kg
Freios		Não informado
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	6.040 a 6.120
Pneus		Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	5
Sistema de transmissão		8x8 / 8x8 PS / 16x8 PS
Custo Horário	R\$	0,00

CASE IH

FARMALL 120A



	A	B	C
FARMAL 120A	4.935	2.937	1.666