CATERPILLAR

Característica	U.M.	374F
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	71.160
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Cat C15 ACERT
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	472
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	14.230
Altura máxima de carregamento	mm	9.000
Altura máxima de corte	mm	9.550
Característica		Lança de Alcance 7.8 m (25' 7"); Braço R4.67VB (15' 4")
Força de escavação da caçamba	kN	314,40
Força de escavação do braço	kN	240
Profundidade máxima de escavação	mm	9.650

Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	4,60
Largura	mm	1.900
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	650
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,07
Tração	kN	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado

CATERPILLAR

374F

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		Não Informado
Vazão máxima	l/min	896
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	13.230 x 3.400 x 4.990
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
Custo Horário	R$	0,00