VOLVO

Característica	U.M.	EC140DL
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	14.030
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D3.8E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	105/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	369,5/1.500
Custo Horário	R$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	6.020
Altura máxima de corte	mm	8.390
Característica		Lança 4,6m; Braço 2,5m; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	98,50
Força de escavação do braço	kN	67,30
Profundidade máxima de escavação	mm	5.530

Custo Horário	R$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	0,73
Largura	mm	1.150
Custo Horário	R$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	700
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,30
Tração	kN	119
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R$	0,00
Circuito piloto		
Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	22

Custo Horário	R$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	343
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	236
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
Código Finame		3390300
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.720 x 2.590 x 2.800
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Torque de giro	kNm	30,20
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,20
Custo Horário	R$	0,00