

VOLVO

Característica	U.M.	ECR35D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	3.520
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.261
Altura máxima de carregamento	mm	3.147
Altura máxima de corte	mm	4.497
Profundidade máxima de escavação	mm	2.785
Motor		
Marca e modelo		Volvo D1.8A
Níveis de emissão		Tier 3
Norma de medição		ISO 2534
Potência máxima	HP/rpm	31/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	112/1.600
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,08
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Página 1 de 2 Impresso em 09/05/2024 19:47:12

VOLVO

ECR35D

Força de desagregação	kN	30,72
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,33
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	260
Тіро		Bomba de pistões de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	103
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.609 x 1.780 x 2.481
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	885
Informações Complementares		
País de origem		França
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50

Página 2 de 2 Impresso em 09/05/2024 19:47:12

ECR35D



Página 3 de 2 Impresso em 09/05/2024 19:47:12