

XCMG

Característica	U.M.	XE15U
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	1.795
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.900
Altura máxima de carregamento	mm	2.415
Altura máxima de corte	mm	3.475
Profundidade máxima de escavação	mm	2.290
Motor		
Marca e modelo		Kubota D782
Níveis de emissão		Tier III (Mar-1)
Norma de medição		Mar
Potência máxima	HP/rpm	13/1800
Torque máximo	Nm/rpm	44.5/1800
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,04
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação

kN

16

Material rodante

Largura das sapatas

mm

230

Pressão de contato no solo

kg/cm²

2,91

Sistema hidráulico

Pressão máxima

bar

2.160

Tipo

Não Informado

Vazão máxima

l/min

52,90

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

3.560 x 1.240 x 2.350

Raio de giro traseiro (contrapeso)

mm

620

Informações Complementares

País de origem

China

Preço de Referência

R\$

Não Informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

3,90

