

ELGI

Característica	U.M.	DT 400-150
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	400
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 6 BTA 5.9-C mecânico
Níveis de emissão		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	169
Rotação a plena carga	rpm	2.100
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	Não informado
Pressão normal de trabalho	bar	10,8
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	2.610
Peso para transporte	kg	2.430

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.390 x 1.860 x 2.400
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		7.5 x 16.16 PLY
----------------	--	-----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		Não disponível
------------------------------	--	----------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não disponível
--	--	----------------

Sistema de transmissão de dados		Opcional
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------


Informações Complementares

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------


País de origem		Índia
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



	A	B	C
DT 300-100	3.160	1.932	1.720
DT 350-200	4.487	2.402	1.860



	A	B	C
DT 400-150	4.390	2.400	1.860
DT 400-175CL	4.375	2.400	1.620