

ELGI

Característica	U.M.	DT 650-200
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	650
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 6 CTA 8.3 mecânico
Níveis de emissão		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	230
Rotação a plena carga	rpm	2.000
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	Não informado
Pressão normal de trabalho	bar	14
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	4.190
Peso para transporte	kg	Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	4.450 x 2.100 x 2.533
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		4
------------	--	---

Tipo e medidas		7.00 x 15-10 PLY
----------------	--	------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		Não disponível
------------------------------	--	----------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não disponível
--	--	----------------

Sistema de transmissão de dados		Opcional
---------------------------------	--	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------


Informações Complementares

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------


País de origem		Índia
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



	A	B	C
DT 450-150	4.375	2.410	1.620
DT 450-250	4.100	3.100	2.000



	A	B	C
DT 475-150	4.080	2.387	1.620
DT 650-200	4.450	2.533	2.100