

ELGI

| Característica | U.M. | DS 900-350 |
|----------------------------|--------|----------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Vazão livre efetiva | pcm | 900 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Cummins NTA 855-C (BC), mecânico |
| Níveis de emissão | | Não informado |
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 430 |
| Rotação a plena carga | rpm | 1.900 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Compressor | | |
| Pressão máxima de trabalho | bar | Não informado |
| Pressão normal de trabalho | bar | 24,6 |
| Tipo | | Parafuso |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Pesos | | |
| Peso operacional | kg | 5.890 |
| Peso para transporte | kg | 5.200 |

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Dimensões

| | | |
|--|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 4.200 x 2.100 x 2.690 |
|--|----|-----------------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Pneus

| | | |
|------------|--|---------------|
| Quantidade | | Não informado |
|------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|---------------|
| Tipo e medidas | | Não informado |
|----------------|--|---------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

Eletrônica embarcada

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Sistema de diagnose de falha | | Sim |
|------------------------------|--|-----|

| | | |
|--|--|----------------|
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | | Não disponível |
|--|--|----------------|

| | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| Sistema de transmissão de dados | | Não disponível |
|---------------------------------|--|----------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|



Informações Complementares

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame | | Não aplicável |
|---------------|--|---------------|

| | | |
|----------------|--|-------|
| País de origem | | Índia |
|----------------|--|-------|

| | | |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
|---------------------|-----|---------------|

| | | |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|



| | A | B | C |
|------------|-------|-------|-------|
| DS 450-150 | 2.782 | 1.837 | 1.215 |
| DS 650-200 | 3.124 | 2.120 | 1.851 |
| DS 900-200 | 4.562 | 2.350 | 1.634 |

| | A | B | C |
|-------------|-------|-------|-------|
| DS 900-350 | 4.200 | 2.690 | 2.100 |
| DS 1000-275 | 4.562 | 2.370 | 2.285 |