

CATERPILLAR

Característica	U.M.	M318
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	20.100
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cat® C6.6 com Tecnologia ACERT™ (Tier III)
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	166 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	805 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.300
Altura máxima de carregamento	mm	6.970
Altura máxima de corte	mm	10.000
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	126
Força de escavação do braço	kN	91
Profundidade máxima de escavação	mm	6.060

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0,65
--------------------	----	------

Largura	mm	900
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

Pressão de contato no solo	kg/cm²	Não informado
----------------------------	--------	---------------

Tração	kN	Não informado
--------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	Não informado
----------------	-----	---------------

Tipo de bomba		Não informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	290
----------------	-----	-----

Tipo e características		Bomba de oscilação separada
------------------------	--	-----------------------------

Vazão máxima	l/min	375
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ROPS e FOGS como itens de série
--------	--	--

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	8.550 x 2.540 x 3.170
-----------------------------------	----	-----------------------


País de origem		França
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	48
----------------	-----	----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	37
-----------------------------------	------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



A	B	C	D	E	F	G	H	I
9.300	6.060	10.000	5.000	2.600	1.050	1.100	800	340

