

FARESIN

Característica	U.M.	6.30
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	5.800
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	Não informado
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.500
Altura máxima com carga máxima	mm	1.500
Capacidade de carga	kg	3.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	1.300
Carga na altura máxima	kg	2.600
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.800
Velocidade máxima de translação	km/h	40
Motor		
Marca/modelo		Não informado
Potência	HP/rpm	Não informado
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.600 x 2.040 x 2.330

Peso total com garfo porta-pallets

kg

Não informado

Dados gerais

Acessórios disponíveis

Não Informado

País de origem

Itália

Patolas

Não informado

Pneus

Não informado

Preço de Referência

R\$

Não informado

Sistema de freio



Não informado

Sistema de limitação de carga

Não informado

Transmissão

Hidráulica + mecânica hidráulica



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6.30	4.600	2.900	900	800	360	2.160	2.330	2.040	1.620