

# GEHL

Característica	U.M.	RS 10-55X
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de elevação	mm	16.800
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	12.600
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	3.962
Altura máxima com carga máxima	mm	10.515
Capacidade de carga	kg	4.535
Carga com alcance horizontal máximo	kg	113
Carga na altura máxima	kg	907
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.240
Velocidade máxima de translação	km/h	311
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		John Deere
Potência	HP/rpm	115/2.500
<b>Pesos e Dimensões</b>		
Altura livre do solo	mm	457
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.400 x 2.500 x 2.600


Peso total com garfo porta-pallets kg 12.610

---

**Dados gerais**

---

Acessórios disponíveis		Garfos/Pallet, caçamba, gancho, guincho, cesto e jib
País de origem		Estados Unidos
Patolas		Standard
Pneus		14.00 x 12 PR
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Não disponível
Transmissão		Dana 4-velocidades powershift



	A	B	C
RS10-55X	6.400	457	2.600