

MANITOU

Característica	U.M.	MHT-X 10225
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	9.700
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	5.870
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.700
Altura máxima com carga máxima	mm	6.650
Capacidade de carga	kg	23.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	6.000
Carga na altura máxima	kg	13.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	6.050
Velocidade máxima de translação	km/h	25
Motor		
Marca/modelo		Diesel MERCEDES OM 904 LA Turbo – Intercooler – Air / Air
Potência	HP/rpm	175/2.200
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	510
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.860 x 2.660 x 2.960

Peso total com garfo porta-pallets	kg	29.800
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag
País de origem		Itália
Patolas		Não
Pneus		23,5 R25 XLB
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de freio		Multidisco em banho de óleo com assistência hidráulica
Sistema de limitação de carga		Sim
Transmissão		Hidrostática com regulação de potência

