

MERLO

Característica	U.M.	40.17
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	16.700
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	12.500
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	4.200
Altura máxima com carga máxima	mm	8.100
Capacidade de carga	kg	4.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	500
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.050
Velocidade máxima de translação	km/h	40
Motor		
Marca/modelo		Perkins Diesel (Euro III)
Potência	HP/rpm	101/2.400
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	480
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.795 x 2.400 x 2.510

Peso total com garfo porta-pallets

kg

10.400

Dados gerais

Acessórios disponíveis

Garfos/caçamba/gancho e outros

País de origem

Itália

Patolas

Sim

Pneus

405/70-24

Preço de Referência

R\$

Não informado

Sistema de freio


A disco

Sistema de limitação de carga

Standard

Transmissão

Hidrostática



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
T235 H	4.860	810	1.925	945	-	-	2.232	562	416	-	1.193	-	2.070	5.032	-	1.705	3.450
T204 H	4.664	705	1.910	849	-	340	1.995	459	-	-	-	-	2.990	4.200	-	1.595	2.900
T144 H	3.665	406	1.700	559	1.000	-	1.950	211	310	20°	1.682	1.057	2.877	3.976	40°	1.410	2.950