

# KUBOTA

| Característica                | U.M.   | L3800D            |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| <b>Carac.Principal</b>        |        |                   |
| Potência máxima               | HP     | 37,9              |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00              |
| <b>Motor</b>                  |        |                   |
| Modelo                        |        | Kubota D1803-M-E3 |
| Norma de medição              |        | Não informado     |
| Torque máximo                 | Nm/rpm | Não informado     |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00              |
| <b>Sistema De Transmissão</b> |        |                   |
| Marchas                       |        | 8F4R              |
| Velocidades mínima/máxima     | km/h   | 1,7 a 21,2        |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00              |
| <b>Sistema Hidráulico</b>     |        |                   |
| Pressão máxima                | bar    | Não informado     |
| Tipo e características        |        | Não informado     |
| Vazão máxima                  | l/min  | Não informado     |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00              |

**Pneus**

|               |     |         |
|---------------|-----|---------|
| Dianteiros    |     | 7-16    |
| Traseiros     |     | 11,2-24 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00    |

**Tomada de força**

|                    |        |                           |
|--------------------|--------|---------------------------|
| Potência máxima    | HP/rpm | 31,9                      |
| Tipo e acionamento |        | Proporcional à velocidade |
| Custo Horário      | R\$    | 0,00                      |

**Informações Complementares**

|                                   |     |                            |
|-----------------------------------|-----|----------------------------|
| Ar condicionado                   |     | Não informado              |
| Cabine                            |     | Não informado              |
| Código Finame                     |     | Não aplicável              |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm  | 2.800 x 1.400 x 2.330      |
| Direção                           |     | Assistida de tipo integral |
| Embreagem                         |     | Duplo/Seco                 |
| Freios                            |     | A disco banhado a óleo     |
| País de origem                    |     | Japão                      |
| Peso operacional                  | kg  | 1.205                      |
| Preço de Referência               | R\$ | Não informado              |

|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Raio de giro           | mm  | 2,5 (C/FREIO) |
| Sistema de transmissão |     | Mecânica      |
| Custo Horário          | R\$ | 0,00          |

