

KUBOTA

Característica	U.M.	MX5100D
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	52,9
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota V2403-M-E3
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema De Transmissão		
Marchas		8F4R
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,6 a 25,9
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	Não informado
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Pneus

Dianteiros		9,5-16
Traseiros		13,6-28
Custo Horário	R\$	0,00

Tomada de força

Potência máxima	HP/rpm	44,6
Tipo e acionamento		Proporcional à velocidade
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Ar condicionado		Não informado
Cabine		Não informado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.245 x .1170 x 2.430
Direção		Assistida de tipo integral
Embreagem		Duplo/Seco
Freios		A disco banhado a óleo
País de origem		Japão
Peso operacional	kg	1.640
Preço de Referência	R\$	Não informado

Raio de giro	mm	2,7 (C/FREIO)
Sistema de transmissão		Mecânica
Custo Horário	R\$	0,00