

HITACHI

Característica	U.M.	ZX130-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.288
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu CC-4BG1TCG-07
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	89/2500
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.320
Altura máxima de carregamento	mm	6.190
Altura máxima de corte	mm	8.600
Característica		Norma para força de escavação: ISO - Máquina equipada com braço de 3 metros
Força de escavação da caçamba	kN	96
Força de escavação do braço	kN	60

Profundidade máxima de escavação	mm	6.060
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0,63 HD
--------------------	----	---------

Largura	mm	914
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,35
----------------------------	--------	------

Tração	kN	110
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39,3
----------------	-----	------

Tipo de bomba		Engrenagem única
---------------	--	------------------

Vazão máxima	l/min	32,9
--------------	-------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	363
----------------	-----	-----

Tipo e características	Duas bombas de pistões axiais com deslocamento variável	
------------------------	---	--

Vazão máxima	l/min	210
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine	Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado	
--------	--	--

Código Finame	Não informado	
---------------	---------------	--

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.710 x 2.590 x 2.870
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem	Brasil	
----------------	--------	--

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	34
----------------	-----	----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,5
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

