


# FIORI

Característica	U.M.	DB 460
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal	m <sup>3</sup>	4
<b>Dados do balão</b>		
Espessura da chapa do balão	mm	5
Tipo de aço		FE510
<b>Pesos</b>		
Autobetonreira vazia	kg	7.300
Com carga máxima	kg	16.500
<b>Veículo portador</b>		
Número de eixos		2
Peso bruto total (PBT)	kg	16.500
<b>Informações Complementares</b>		
Altura da bica (sem chassis)	mm	1.635
Ângulo do balão	Graus	18
Capacidade do tanque de aditivo	l	30
Capacidade do tanque de água	l	870
Código Finame		Não aplicável

Controles na cabine		Sim
Dimensões (CxLxA)	mm	5.585 x 2.430 x 2.975
Indicador de slump		Não Disponível
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de roletes		2
Rotação máxima	rpm	24
Sistema de dosagem de água		Mixcontrol digital
Sistema hidráulico		Rexroth



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DB260-360	5.770	-	2.300	1.380	2.800	5.040	3.750	2.790	1.400	2.250	1.835	410	2.260
DB460	6.440	2.420	2.660	1.360	2.980	5.590	4.000	-	1.680	2.430	1.970	385	2.430