

TOYOTA


Característica	U.M.	8FG18B FSV6.0
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.750
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	600
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.980
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	37
Velocidade máxima de translação	km/h	18,5
Motor		
Marca/modelo		Toyota 4Y
Potência	HP/rpm	54/2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gasolina/GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.315 x 1.155 x 2.085
Peso total com garfo	kg	2.610

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Brasil
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Tambor



	A	B	C	D	E	F	G	H
V	1.070	885	410	2.230	2.145	3.335	4.555	1.070
FSV	1.070	885	430	2.360	2.145	3.335	4.555	1.070