## **TOYOTA**

Característica	U.M.	8FG30B FSV V6.0
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	6.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	1.400
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.350
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	31
Velocidade máxima de translação	km/h	18.5
Motor		
Marca/modelo		Toyota 4Y
Potência	HP/rpm	58/2.600
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Gasolina
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Página 1 de 2 Impresso em 24/04/2024 04:16:55



## **TOYOTA**


8FG30B FSV V6.0

Pesos e dimensões			
Altura livre sobre o solo	mm	Não informado	
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.795 x 1.255 x 1.870	
Peso total com garfo	kg	4.230	
Dados gerais			
Código Finame		Não informado	
País de origem		Brasil	
Pneus (tipo)		Não informado	
Preço de Referência	R\$	Não informado	
Segmentos de torre		Triplex	
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico / Tambor	

Página 2 de 2 Impresso em 24/04/2024 04:16:55

## **TOYOTA**

8FG30B FSV V6.0



Página 3 de 2 Impresso em 24/04/2024 04:16:55