

TOYOTA


Característica	U.M.	8FG60U V4.0
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	6.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.000
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	6.000
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.230
Velocidade de descida	m/min	24
Velocidade de elevação	m/min	20
Velocidade máxima de translação	km/h	23
Motor		
Marca/modelo		Toyota 1FS
Potência	HP/rpm	88/2.400
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP / Gasolina
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	Não informado
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	Não informado
Peso total com garfo	kg	8.570

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Estados Unidos
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		Duplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico



	A	B	C	D	E	F	G	H
8FG60U V4.0	1.965	1.700	580	3.450	2.460	3.060	4.435	1.220