

XCMG

Característica	U.M.	XE150D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	14.400
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		XE150D
Norma de medição		Diesel
Potência máxima	HP/rpm	85.4 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	447 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.158
Altura máxima de carregamento	mm	6.181
Altura máxima de corte	mm	8.641
Característica		Diesel
Força de escavação da caçamba	kN	85
Força de escavação do braço	kN	65
Profundidade máxima de escavação	mm	8.296

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m³	0.52-066
Largura	mm	2.590
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,38
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00


Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		2 Plunger pump
Pressão máxima	bar	34,3
Tipo de bomba		Não informado
Vazão máxima	l/min	2/120

Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	31,4/34,3
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	2/120
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Sim, climatizada
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.801 x 2.590 x 2.880
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5.2/3,4
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C	D	E
XE150D	7.801	3.660	964	2.590	2.880