


# CONVICTA

Característica	U.M.	CENTRAL DOSADORA E/OU MISTURADORA C5-2B
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade (teórica)	m <sup>3</sup> /h	120
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade total	m <sup>3</sup>	125
Quantidade de agregados		5
Tipo		P4 (Balança dupla para dois pontos de carga simultâneos)
<b>Silo de cimento</b>		
Altura de descarga	mm	5.200
Capacidade - Silo	m <sup>3</sup>	70
<b>Dosador de água</b>		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Dosador Pré-Determinador (opcional balança d'água)
<b>Misturador</b>		
Capacidade - Misturador	m <sup>3</sup>	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Opcional
<b>Informações Complementares</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	15.000

Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		2940167
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		Balança dupla para pontos de carga simultâneos
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		Balança dupla que permite abastecimento de dois pontos de carga simultâneos

**CONVICTA**  
 CENTRAL DOSADORA E/OU MISTURADORA C5-2B



C52B	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	15.000	1.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.571	9.756	4.120	22.859	11.244	15.407	20.871	4.003	1.800	400	6.451	3.000