


CONVICTA

Característica	U.M.	CENTRAL DOSADORA E/OU MISTURADORA C60
Carac.Principal		
Capacidade (teórica)	m³/h	60
Silo de agregados		
Capacidade total	m³	80
Quantidade de agregados		4
Tipo		Acumulativa / com caixa de estocagem para agregados P4
Silo de cimento		
Altura de descarga	mm	5.200
Capacidade - Silo	m³	70
Dosador de água		
Capacidade	l	Não informado
Sistema de dosagem		Dosador Pré-determinador
Misturador		
Capacidade - Misturador	m³	Não informado
Tempo de mistura	s	Não informado
Tipo - Misturador		Opcional
Informações Complementares		
Capacidade da balança de agregados	kg	18.000

Capacidade da balança de cimento	kg	5.000
Código Finame		2464940
Dosador de aditivos		Opcional
País de origem		Brasil
Potência necessária	KVA	Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de controle automático		Opcional
Sistema de pesagem		P4 com balança tipo towgo
Tempo de dosagem	s	Não informado
Tipo de central		P4 com balança tipo towgo e caixa para estocagem agregados P4



C60	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Frontal	38.831	5.800	5.535	4.000	2.759	650	1.500	20.942	7.616	4.106	9.060	2.980	5.920	26.761	3.000	3.000	23°	9.363	5.310	4.100	5.523
Superior	4.120	10.435	23.945	3.000	4.476	5.920	5.800														
Lateral	4.120	9.363	1.000	4.476																	